





COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**

# CATALOGO GENERALE 2008





# Sommario



## Pastry & Ice Cream

Da pag. 4 a pag. 18

1

## Restaurants

Da pag. 19 a pag. 43

2

## Wine

Da pag. 44 a pag. 50

3

## Beverage Ice & Storage

Da pag. 51 a pag. 64

4

## Catering Equipment

Da pag. 65 a pag. 77

5

## Minimarket

Da pag. 78 a pag. 86

6

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE DI MATERIALI E DI MODELLI SENZA PREAVVISO. I PESI, LE MISURE, ECC., SONO SEMPLICEMENTE FORNITI A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNANO IL COSTRUTTORE. • WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE CHANGES EITHER IN THE MATERIALS USED OR IN THE MODELS WITHOUT NOTICE. WEIGHTS, DIMENSIONS ETC. ARE GIVEN PURELY AS AN INDICATION AND THEY DO NOT ENGAGE THE MANUFACTURER. • LE CONSTRUCTEUR SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER TOUTES MODIFICATIONS UTILES SUR LES COMPOSANTS ET LES MODELES SANS PRÉAVIS. LES POIDS, LES DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES SONT SIMPLEMENT FOURNIES A TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR. • DIE HERSTELLERFIRMA BEHAHLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE VORHERIGE BENACHRICHTIGUNG AN MATERIAL UND AUSFÜHRUNG ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN. DIE GEWICHTE UND MASSE SIND HINWEISE UND VERPFLICHTEN NICHT DEN HERSTELLER. • EL CONSTRUCTOR SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES EN LOS MATERIALES Y MODELOS SIN PREAVISO. EL PESO, MEDIDAS, ETC. SON DADAS SIMPLEMENTE A TITULO INFORMATIVO, SIN QUE ESTO OBLIGUE AL CONSTRUCTOR.

# Legenda Symbols



**Modello**  
Model  
Modelle  
Modell  
Modelo



**Umidità**  
Humidity  
Hygrometrie  
Luftfeuchtigkeit  
Humedad




**Potenza compressore**  
Compressor power  
Puisance compresseur  
Leistung des Kompressors  
Potencia compresor



**Capacità**  
Capacity  
Capacité  
Kapazität  
Capacidad



**Ripiani a griglia**  
Grating shelves  
Étagères à grille  
Gitter-Fächer  
Repisas enrejadas



**Ripiani rotanti in vetro**  
Rotating glass shelves  
Étagères tournantes en verre  
Drehbare Glasfächer  
Repisas giratorias de vidrio



**Ripiani in cristallo**  
Crystal plates  
Tablettes en cristal  
Glasteller  
Estantes de cristal



**Temperatura**  
Temperature  
Température  
Temperatur  
Temperatura



**Voltaggio di serie**  
Standard voltage  
Voltage standard  
Serienmäßige Spannung  
Voltaje en serie



**Sbrinamento manuale**  
Manual defrosting  
Dégivrage manuel  
Manuelles Abtauen  
Descongelación manual



**Sbrinamento automatico**  
Automatic defrosting  
Dégivrage automatique  
Automatisches Abtauen  
Descongelación automática



**Refrigerazione agitata**  
Fan assisted refrigeration  
Refrigeration troublée  
Geschüttelte Kühlung  
Refrigeración estática con pseudo-ventilador



**Refrigerazione statica**  
Static refrigeration  
Refrigeration statique  
Statische Kühlung  
Refrigeración estática



**Refrigerazione ventilata**  
Ventilated refrigeration  
Refrigeration ventilée  
Belüftete Kühlung  
Refrigeración ventilada



**Bacinelle**  
Trays  
Cuvettes  
Schalen  
Bandejas



**Gas refrigerante**  
Cooling gas  
Gaz réfrigérant  
Kühlgas  
Gas refrigerante



**Potenze resistenze Bain-Marie**  
Bain-Marie heating elements power  
Puisance des résistances Bain-Marie  
Leistung der wasserbadheizkörper  
Potencia resistencias Baño María



**Peso netto**  
Net weight  
Poids net  
Nettogewicht  
Peso neto

La tecnologia e la sua continua innovazione sono le basi della produzione di frigoriferi sempre più affidabili. Frostemily utilizza procedure a gestione computerizzata a partire dalle fasi di progettazione, prototipi, stampi, sagomatura lamiera, sagomatura legno, fino al controllo del collaudo, imballo e anche della spedizione. Grazie all'impiego di impianti integrati dal punto di vista del software, Frostemily può adottare un sistema di controllo mirato su ogni singolo prodotto per seguirlo nel suo intero ciclo di lavorazione. Partendo da una specifica carta d'identità DIGITALE che codifica e memorizza le caratteristiche del progetto da realizzare, si eseguono tutte le sequenze della produzione, in modo perfettamente sincronizzato con i dati di riferimento iniziali. I risultati sono ben visibili e verificabili: qualità dei prodotti, tempi ottimizzati, fedeltà alle attese del cliente.

Ever more reliable refrigerators are produced by a continually evolving technology. Frostemily follows fully computerised procedures starting with the planning, prototype, printing, metal and wood shaping stages and finishing with test drive control, packaging and delivery. Thanks to plants which are fully integrated from the software point of view, Frostemily has been able to adopt a control system aimed at following each individual product through its entire production cycle. Starting with a specific identity DIGITALER card, which codifies and memorises the characteristics of the project to be carried out, all production sequences are realised, in perfect synchronisation with the initial data references. The results can be clearly seen and verified; product quality, optimal times, meeting client expectations.

La technologie et son innovation continue sont les bases de la production de réfrigérateurs toujours plus fiables. Frostemily utilise des procédures à gestion informatisée depuis les phases d'étude, prototypes, moules, façonnage de la tôle, façonnage du bois jusqu'au contrôle de l'essai, de l'emballage, et aussi de l'expédition. Grâce à l'utilisation d'équipements intégrés du point de vue du logiciel, Frostemily peut adopter un système de contrôle spécifique à chaque produit pour le suivre dans tout son cycle de production. En partant d'une carte d'identité DIGITALE spécifique qui codifie et mémorise les caractéristiques du projet à réaliser, toutes les séquences de la production s'exécutent de façon parfaitement synchronisée avec les données de références initiales: les résultats sont bien visibles et vérifiables : qualité des produits, temps optimisés, fidélité aux attentes du client.

### (Pastry & Ice Cream)



Finitura: colore grigio  
Finishing: colour grey  
Finition: couleur gris  
Überzug: graue Farbe  
Acabados: color gris

Finitura: colore bronzo  
Finishing: colour bronze  
Finition: couleur bronze  
Überzug: bronze Farbe  
Acabados: color bronco

Finitura: colore marrone  
Finishing: colour brown  
Finition: couleur marron  
Überzug: braune Farbe  
Acabados: color castaño

Finitura: colore bianco  
Finishing: colour white  
Finition: couleur blanc  
Überzug: weiß Farbe  
Acabados: color blanca

Die Technologie und ihre ständige Weiterentwicklung sind die Grundlagen für die Herstellung immer zuverlässigerer Kühlschränke. Frostemily verwendet von der Planungsphase über die Abschnitte der Prototypen, Modelle, Blech- und Holzfassonierarbeiten bis hin zur Abnahmekontrolle, Verpackung und Spedition computergesteuerte Verfahren. Dank dem Einsatz softwaremäßig vervollständigter Anlagen kann Frostemily ein Kontrollsystem, das auf jedes einzelne Produkt ausgerichtet ist, anwenden, um es in seinem gesamten Bearbeitungszyklus zu verfolgen. Ausgehend von einem bestimmten DIGITALEN Ausweis, der die Merkmale des zu realisierenden Projekts kodifiziert und speichert, werden alle Produktionsabfolgen in völliger Übereinstimmung mit den anfänglichen Verweismerkmalen ausgeführt. Die Ergebnisse sind deutlich sichtbar und überprüfbar: Qualität der Produkte, optimierte Zeiten, Erfüllung der Erwartungen. des Kunden.

La tecnología y su continúa innovación conforman la base para una producción de frigoríficos cada vez más fiables. Frostemily utiliza un sistema completamente informatizado para la gestión de todos los procedimientos, desde la fase de proyecto, pasando por prototipos, matrices, patrones para chapa, patrones para madera, hasta llegar al control de las pruebas, el embalaje y la expedición. Gracias a la utilización de instalaciones integradas, desde el punto de vista del Software, Frostemily adopta un sistema enfocado al control sobre cada uno de los productos para poder seguirlos durante el ciclo de elaboración completo. Partiendo de una tarjeta identificativa DIGITAL específica, que codifica y memoriza las características del proyecto que se va a realizar, se ejecutan todas las secuencias de la producción de manera que se sincronicen completamente los datos de referencia iniciales. Los resultados se pueden ver y verificar: calidad del producto, tiempos optimizados y fidelidad a las expectativas del cliente.



PETITE 125 • PETITE 196

PETITE 125



PETITE 196



# Beverage Ice & Storage

|            |          |         |                  |          |  |             |  |        |        |
|------------|----------|---------|------------------|----------|--|-------------|--|--------|--------|
|            |          |         |                  |          |  |             |  |        |        |
| PETITE 125 | Watt 210 | Lt. 118 | N° 2 mm. 496x350 | °C +2/+9 |  | 230V/1/50Hz |  | R 134a | Kg. 47 |
| PETITE 196 | Watt 230 | Lt. 188 | N° 4 mm. 330x395 | °C +2/+9 |  | 230V/1/50Hz |  | R 134a | Kg. 66 |



TFG 138



|         |          |                     |           |  |             |  |        |        |
|---------|----------|---------------------|-----------|--|-------------|--|--------|--------|
|         |          |                     |           |  |             |  |        |        |
| Lt. 345 | Watt 300 | N° 5<br>mm. 505x375 | °C +2/+12 |  | 230V/1/50Hz |  | R 134a | Kg. 86 |



TFGC 138



# Beverage Ice & Storage



|         |          |                  |           |  |             |  |        |        |
|---------|----------|------------------|-----------|--|-------------|--|--------|--------|
|         |          |                  |           |  |             |  |        |        |
| Lt. 345 | Watt 315 | N° 5 mm. 490x360 | °C +2/+12 |  | 230V/1/50Hz |  | R 134a | Kg. 89 |



TFGC 145



|         |          |                  |           |  |             |  |       |        |
|---------|----------|------------------|-----------|--|-------------|--|-------|--------|
|         |          |                  |           |  |             |  |       |        |
| Lt. 374 | Watt 350 | N° 5 mm. 574x405 | °C +2/+12 |  | 230V/1/50Hz |  | R134a | Kg. 97 |



TFGC 169



# Beverage Ice & Storage



|         |          |                  |           |  |             |  |        |         |
|---------|----------|------------------|-----------|--|-------------|--|--------|---------|
|         |          |                  |           |  |             |  |        |         |
| Lt. 435 | Watt 550 | N° 5 mm. 690x475 | °C +1/+10 |  | 230V/1/50Hz |  | R 134a | Kg. 290 |



Griglie fisse evaporanti  
 Unregistrable evaporating grates  
 Grilles évaporants fixes  
 Unverstellbare Verdampferrosten  
 Grillas fijas evaporantes

|         |          |                     |            |  |             |  |        |        |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|--|--------|--------|
|         |          |                     |            |  |             |  |        |        |
| Lt. 270 | Watt 570 | N° 6<br>mm. 460x400 | °C -13/-23 |  | 230V/1/50Hz |  | R 404a | Kg. 84 |



TFGCN 145



# Beverage Ice & Storage



Ripiani fissi  
Unregistrable shelves  
Clayettes fixes  
Unverstellbare Auflagefläche  
Repisas fijas

|         |          |                  |            |  |             |  |        |         |
|---------|----------|------------------|------------|--|-------------|--|--------|---------|
|         |          |                  |            |  |             |  |        |         |
| Lt. 353 | Watt 867 | N° 6 mm. 540x395 | °C -12/-22 |  | 230V/1/50Hz |  | R 404a | Kg. 117 |



VPIX 380 • APIX 380 • ANIX 380

















VPIX 380



APIX 380 • ANIX 380



**ANIX 380** Ripiani fissi  
Unregistrable shelves  
Clayettes fixes  
Unverstellbare Auflagefläche  
Repisas fijas















|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPIX 380  | Watt 295  | Lt. 345   | N° 5 mm. 490x400  | °C +2/+12   |  | 230V/1/50Hz   |  | R 134a  | Kg. 77  |
| APIX 380  | Watt 290  | Lt. 345   | N° 5 mm. 490x400  | °C +2/+12   |  | 230V/1/50Hz   |  | R 134a  | Kg. 77  |
| ANIX 380  | Watt 345  | Lt. 270   | N° 6 mm. 460x400  | °C -14/-24  |  | 230V/1/50Hz   |  | R 404a  | Kg. 80  |



APB 400 • ANB 400

















**ANB 400** Ripiani fissi  
Unregistrable shelves  
Clayettes fixes  
Unverstellbare Auflagefläche  
Repisas fijas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| APB 400   | Watt 215  | Lt. 345   | N° 5 mm. 413x495  | °C +2/+12   |  | 230V/1/50Hz  |  | R 134a  | Kg. 86  |
| ANB 400   | Watt 270  | Lt. 270   | N° 6 mm. 405x455  | °C -14/-24  |  | 230V/1/50Hz  |  | R 404a  | Kg. 80  |




Costruzione in acciaio inox AISI 430  
 Construction in AISI 430 stainless steel  
 Construction en acier inox AISI 430  
 Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 430  
 Construcción en acero inox AISI 430

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|
| APIX 500  | Watt 450  | Lt. 490   | N° 4 mm. 530x650<br>GN 2/1  | °C 0/+6   |  | 230V/1/50Hz   |  | R 134a  | Kg. 87 |
| APIX 600  | Watt 450  | Lt. 590   | N° 5 mm. 530x650<br>GN 2/1  | °C 0/+6   |  | 230V/1/50Hz   |  | R 134a  | Kg. 94 |




0,33 lt. Cans N° 133  
0,33 lt. Bottles N° 104  
0,50 lt. Cans N° 105

Petite 125




0,33 lt. Cans N° 218  
0,33 lt. Bottles N° 156  
0,50 lt. Cans N° 180

Petite 196



0,33 lt. Cans N° 101

TFG 138




0,33 lt. Cans N° 301  
0,50 lt. Pet Bottles N° 161  
0,50 lt. Cans N° 196


TFGC 138

TFGC 145


0,33 lt. Cans N° 480  
 0,50 lt. Pet Bottles N° 270  
 0,50 lt. Cans N° 324




TFGC 169



TFGN 138




TFGCN 145



0,33 lt. Cans N° 480  
0,50 lt. Pet Bottles N° 270  
0,50 lt. Cans N° 324

VPIX 380



0,33 lt. Cans  
N° 364


0,50 lt. Bottles  
N° 161

0,50 lt. Cans  
N° 196

0,50 lt. Pet Bottles  
N° 161

APIX 380

ANIX 380





0,33 lt. Cans  
N° 364

0,50 lt. Bottles  
N° 161

0,50 lt. Cans  
N° 196

0,50 lt. Pet Bottles  
N° 161

APB 400





0,33 lt. Cans  
N° 301

0,50 lt. Pet Bottles  
N° 161

0,50 lt. Cans  
N° 196

ANB 400




0,33 lt. Cans  
N° 301

0,50 lt. Pet Bottles  
N° 161


0,50 lt. Cans  
N° 196

APIX

APIX 500



APIX 600





## A

|                   |            |
|-------------------|------------|
| A90AL             | PAG. 16    |
| AGE 1400 NT       | PAG. 68-76 |
| AGE 1400 PTS      | PAG. 68-76 |
| AGE 700 NT        | PAG. 68-76 |
| AGE 700 PTS       | PAG. 68-76 |
| AKE 1200 NT       | PAG. 67-75 |
| AKE 1200 PTS      | PAG. 67-75 |
| AKE 600 NT        | PAG. 67-75 |
| AKE 600 PTS       | PAG. 67-75 |
| ANB 400           | PAG. 59-64 |
| ANIX 380          | PAG. 58-63 |
| APB 400           | PAG. 59-64 |
| APIX 380          | PAG. 58-63 |
| APIX 500          | PAG. 60-64 |
| APIX 600          | PAG. 60-64 |
| ASE 400 FISH      | PAG. 65-74 |
| ASE 400 NT        | PAG. 65-74 |
| ASE 400 PTS       | PAG. 65-74 |
| ASE 400 PTS GLASS | PAG. 65-74 |
| ASTRO LUX SP      | PAG. 32-42 |
| ASTRO PLUS SP     | PAG. 31-41 |
| ASTRO SP          | PAG. 30-41 |
| ATOLLO SP         | PAG. 23-38 |
| ATOLLO SPM        | PAG. 22-38 |

## B

|           |            |
|-----------|------------|
| BACCO 350 | PAG. 45-49 |
| BACCO 700 | PAG. 45-49 |

## C

|            |            |
|------------|------------|
| CARRELLO   | PAG. 19-36 |
| COLIBRI SP | PAG. 28-40 |

## D

|                        |            |
|------------------------|------------|
| DELIZIE BAIN-MARIE SPM | PAG. 24-40 |
| DELIZIE NEUTRA SPM     | PAG. 25-39 |
| DELIZIE SP             | PAG. 21-37 |
| DELIZIE SPM            | PAG. 20-37 |

## G

|            |            |
|------------|------------|
| GALAXY 100 | PAG. 80-85 |
| GALAXY 130 | PAG. 80-85 |
| GALAXY 150 | PAG. 80-85 |
| GALAXY 200 | PAG. 80-85 |
| GALAXY 70  | PAG. 80-85 |
| GAZEBO SP  | PAG. 35-43 |

## J

|              |            |
|--------------|------------|
| JOLLY 100 CS | PAG. 82-86 |
| JOLLY 100 DS | PAG. 82-86 |
| JOLLY 130 CS | PAG. 82-86 |
| JOLLY 130 DS | PAG. 82-86 |
| JOLLY 150 CS | PAG. 82-86 |
| JOLLY 150 DS | PAG. 82-86 |

|              |            |
|--------------|------------|
| JOLLY 200 CS | PAG. 82-86 |
| JOLLY 200 DS | PAG. 82-86 |
| JOLLY 250 CS | PAG. 82-86 |
| JOLLY 250 DS | PAG. 82-86 |

## L

|           |         |
|-----------|---------|
| LUCE 1800 | PAG. 16 |
| LUCE 2700 | PAG. 16 |
| LUCE 900  | PAG. 16 |

## M

|               |            |
|---------------|------------|
| MATRIX 100 CS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 100 DS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 130 CS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 130 DS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 150 CS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 150 DS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 200 CS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 200 DS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 250 CS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 250 DS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 300 CS | PAG. 83-86 |
| MATRIX 300 DS | PAG. 83-86 |
| MCL60         | PAG. 83-86 |

## P

|                        |            |
|------------------------|------------|
| PEGASO SP              | PAG. 33-42 |
| PEGASO SP LUX          | PAG. 34-42 |
| PESCATORE              | PAG. 29-36 |
| PETITE 125             | PAG. 51-61 |
| PETITE 196             | PAG. 51-61 |
| PIASTRA                | PAG. 25-36 |
| PRISMA 100 TNV/PF      | PAG. 4-17  |
| PRISMA 200 TNV/PF      | PAG. 5-17  |
| PRISMA 400 TBS/PF      | PAG. 10-17 |
| PRISMA 400 TBV/PF      | PAG. 11-17 |
| PRISMA 400 TNV/PF      | PAG. 6-17  |
| PRISMA 400 TNV/PG      | PAG. 8-17  |
| PRISMA 400 TPV-PF PRAL | PAG. 7-17  |
| PRISMA 400 TPV-PG PRAL | PAG. 9-17  |
| PRISMA 800 TBS/PF      | PAG. 14-18 |
| PRISMA 800 TNV/PF      | PAG. 12-18 |
| PRISMA 800 TNV/PG-PF   | PAG. 13-18 |
| PRISMA 800 TNV/TBS-PF  | PAG. 15-18 |

## S

|                 |            |
|-----------------|------------|
| SALAD 900       | PAG. 69-76 |
| SENIOR 100      | PAG. 81-85 |
| SENIOR 130      | PAG. 81-85 |
| SENIOR 150      | PAG. 81-85 |
| SENIOR 200      | PAG. 81-85 |
| SENIOR 70       | PAG. 81-85 |
| SLIM 1000       | PAG. 78-84 |
| SLIM 1000 SPLIT | PAG. 79-84 |
| SLIM 1300       | PAG. 78-84 |
| SLIM 1300 SPLIT | PAG. 79-84 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| SLIM 1600       | PAG. 78-84 |
| SLIM 1600 SPLIT | PAG. 79-84 |
| SLIM 1900       | PAG. 78-84 |
| SLIM 1900 SPLIT | PAG. 79-84 |

## T

|                    |            |
|--------------------|------------|
| TABLE 142 SP       | PAG. 26-39 |
| TABLE 75 SP        | PAG. 27-39 |
| TFG 138            | PAG. 52-61 |
| TFGC 138           | PAG. 53-61 |
| TFGC 145           | PAG. 54-62 |
| TFGC 169           | PAG. 55-62 |
| TFGCN 145          | PAG. 57-63 |
| TFGN 138           | PAG. 56-62 |
| TFGV 138           | PAG. 46-49 |
| TGE 1420 PTS ALZ   | PAG. 70-76 |
| TGE 1420 PTS TOP   | PAG. 70-76 |
| TGE 1870 PTS ALZ   | PAG. 70-76 |
| TGE 1870 PTS TOP   | PAG. 70-76 |
| TGE 2320 PTS ALZ   | PAG. 70-76 |
| TGE 2320 PTS TOP   | PAG. 70-76 |
| TSE 1460 PTS 2 ALZ | PAG. 66-75 |
| TSE 1460 PTS 2 TOP | PAG. 66-75 |
| TSE 1910 PTS 3 ALZ | PAG. 66-75 |
| TSE 1910 PTS 3 TOP | PAG. 66-75 |
| TSE 2360 PTS 4 ALZ | PAG. 66-75 |
| TSE 2360 PTS 4 TOP | PAG. 66-75 |
| TSE 2810 PTS 5 ALZ | PAG. 66-75 |
| TSE 2810 PTS 5 TOP | PAG. 66-75 |

## U

|           |            |
|-----------|------------|
| UNICO 160 | PAG. 71-77 |
| UNICO 200 | PAG. 72-77 |
| UNICO 250 | PAG. 73-77 |

## V

|          |            |
|----------|------------|
| VINO 361 | PAG. 47-50 |
| VINO 362 | PAG. 48-50 |
| VPIX 380 | PAG. 58-63 |

## W

|                |            |
|----------------|------------|
| WINE POINT 150 | PAG. 44-49 |
|----------------|------------|

NEWS 2008





COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**



Organizzazione con Sistema  
di Gestione certificato  
Company with Management  
System certified

ISO 9001:2000



TECFRIGO s.p.a.  
42024 Castelnovo di Sotto - (Reggio Emilia) Italy - Via Galileo Galilei, 22 - Tel. 0522.683246 • 0522 688443  
Fax uff. amministrazione 0522.688444 - Fax uff. vendite 0522.682196 - Fax uff. acquisti/tecnico 0522.682311  
e-mail: [info@tecfriigo.com](mailto:info@tecfriigo.com) - <http://www.tecfriigo.com>

ZD0006008